

## EDTA حاوی ضد انعقاد EDTA K2

لوله بدون خلأ خون گیری EDTA حاوی ضد انعقاد اتیلن دی آمین تترا استیک اسید K<sub>2</sub> EDTA می باشد. از لوله CBC به جهت دستیابی به خون کامل در انجام آزمایش های هماتولوژی (hematology)، گروه آزمایش CBC و ایمنولوژی (Immunology) استفاده می گردد.

### مزایای این نوع لوله:

- دارای ضدانعقاد خشک و پوشش داده شده (Coated) بر روی دیواره لوله
- حاوی با کیفیت ترین ضد انعقاد جهت جلوگیری از هرگونه ایجاد لخته در نمونه
- پوشش دقیق و یکنواخت ضد انعقاد بر روی دیواره جهت ترکیب سریع و موثر با کل نمونه
- تولید محصول براساس غلظت تعیین شده ضد انعقاد در استانداردهای بین المللی
- استفاده از بهترین نوع درپوش جهت جلوگیری از نشتی نمونه در فرآیند پیش آزمایش (Preanalytical Process)



نوع لوله	رنگ	جنس لوله	کاربرد	افزودنی	Ref No.	اندازه (mm)	حجم (ml)
EDTA	بنفش	PET	آزمایش های هماتولوژی (Hematology)،	EDTA K2	NTNPU-21	13x75	2
EDTA	بنفش	PS	گروه آزمایش (CBC) و ایمنولوژی (Immunology)	EDTA K2	NTNPU-21	13x75	3