



Lithium Heparin+ Gel حاوی PST

لوله خلأ خون گیری PST حاوی ضد انعقاد لیتیوم هپارین (Lithium Heparin) و ژل پلیمری می باشد. این نوع لوله جهت دستیابی به خون کامل و جداسازی پلاسما و غالباً در آزمایش هایی نظیر بیوشیمی اورژانسی (STAT Chemistry) مورد استفاده قرار می گیرد.

مزایای این نوع لوله:

- حاوی با کیفیت ترین ضد انعقاد جهت جلوگیری از هرگونه ایجاد لخته در نمونه
- تولید محصول بر اساس غلظت تعیین شده ضد انعقاد در استانداردهای بین المللی
- پوشش دقیق و یکنواخت ضد انعقاد بر روی دیواره جهت ترکیب سریع و موثر با کل نمونه
- حاوی ژل پلیمری جهت دستیابی به پلاسما با کیفیت

نوع لوله	رنگ	جنس لوله	کاربرد	افزودنی	Ref No.	اندازه (mm)	حجم (ml)
PST	سبز روشن	PET	آزمایش هایی نظیر بیوشیمی اورژانسی (STAT Chemistry)	Lithium Heparin with Gel	NTGH-09	2	3
						4	5
						6	6
		PS	سرولوژی (Serology) و ایمنولوژی (Immunology)		NTGH-10	5	6
						5	6
						6	6